

и скреплено  
шесть листов.  
уловская СОШ»  
Н.С. Суковатова

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН  
Л.Г.Щиповскова  
« 1 » ноября 20 16 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 18

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание МБОУ «Меркуловская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4983,2 кв.м
  - часть здания 1 этаже, 1556,3 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21147,21 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020 год

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меркуловская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Меркуловская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Шолоховского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346270, Россия, ст. Вешенская, ул. Шолохова, д. 55

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: с

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, с нарушениями ОДА

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная вместимость – 464 человек, количество обслуживаемых в день – 380 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт Вешенская-Меркуловский, школьный автобус  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км.

3.2.2 время движения (пешком): 1 ч. 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|           | в том числе инвалиды:                       | К,Г,С,О,У                                                           |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | «Б»                                                                 |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б»                                                                 |
| 4         | с нарушениями зрения                        | «ДУ»                                                                |
| 5         | с нарушениями слуха                         | «Б»                                                                 |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | «Б»                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (К,О, Г,У)                                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                          |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД                                                                         |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                              |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт                                  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт                                  |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                              |
| 8     | Все зоны и участки                                           | Ремонт (текущий, капитальный)                   |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно частично избирательно.  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично избирательно

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: заключение не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
Мамбь Биссене 17.02.2016  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.,

2. Дата обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы

« 7 » ноября 2018 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 18

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБОУ «Меркуловская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4983,2 кв.м
  - часть здания 1 этаже, 1556,3 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21147,21 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020 год

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меркуловская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Меркуловская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Шолоховского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ст. Вешенская тп. Шолохова, 55

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, с нарушениями ОДА

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная вместимость – 464 человек, количество обслуживаемых в день – 380 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Школьный автобус по утвержденному маршруту, общественный транспорт Вешенская-Меркуловский

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км

3.2.2 время движения (пешком): 1 ч 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               |                                            |
|           | в том числе инвалиды:                       | К,О,Г,У,С                                  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | «Б»                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б»                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | «ДУ»                                       |
| 5         | с нарушениями слуха                         | «Б»                                        |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | «Б»                                        |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по<br>адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Капитальный ремонт                                    |
| 2        | Вход (входы) в здание                                      | Текущий ремонт                                        |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт                                        |
| 4        | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Не нуждается                                          |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                          | Текущий ремонт                                        |
| 6        | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Текущий ремонт                                        |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Капитальный ремонт                                    |

|    |                    |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт<br>(капитальный, текущий) |
|----|--------------------|----------------------------------|

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН

« 1 » сентября 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 18

« 1 » сентября 20 16 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание МБОУ «Меркуловская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский ул. Центральная, 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4983,2 кв.м
  - часть здания 1 этаже, 1556,3 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21147,21 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меркуловская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Меркуловская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346261, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Школьный автобус по утвержденному маршруту, общественный транспорт Вешенская-Меркуловский,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км

3.2.2 время движения (пешком): 1 ч 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|            | в том числе инвалиды:                       | К,О,Г,У,С                                                           |
| 2          | передвигающиеся на креслах-колясках         | «Б»                                                                 |
| 3          | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б»                                                                 |
| 4          | с нарушениями зрения                        | «ДУ»                                                                |
| 5          | с нарушениями слуха                         | «Б»                                                                 |
| 6          | с нарушениями умственного развития          | «Б»                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|            |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото    |
| 1          | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |               | 1            |
| 2          | Вход (входы) в здание                                           | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |               | 2,3          |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |               | 4,5,6        |
| 4          | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |               | 7,8,9        |
| 5          | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                              |               | 10,11,<br>12 |
| 6          | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДУ                                                                          |               | 13           |
| 7          | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД                                                                         |               | 14           |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п / п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2               | Вход (входы) в здание                                        | текущий ремонт                                     |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | текущий ремонт                                     |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается                                       |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | текущий ремонт                                     |
| 6               | Система информации на объекте (на всех зонах)                | текущий ремонт                                     |
| 7               | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
| 8               | Все зоны и участки                                           | Ремонт (капитальный, текущий)                      |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью избирательно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично избирательно ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; Организация инвалидов

4.4.6. другое:

~~Имеется~~ заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (~~наименование документа и выдавшей его организации, дата~~), прилагается: Заключение  
не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

#### Руководитель

рабочей группы: Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Шолоховского района,  
Щиповскова Лидия Георгиевна  
(Должность, Ф.И.О.)



#### Члены рабочей группы:

Старший инспектор Управления социальной защиты населения администрации Шолоховского района  
Никулина Марина Викторовна  
(Должность, Ф.И.О.)


Председатель районного общества инвалидов  
Пилюгин Александр Иванович  
(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства Администрации Шолоховского района  
Тюрин Александр Анатольевич  
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель заведующего отделом культуры Администрации Шолоховского района  
Чудин Александр Васильевич  
(Должность, Ф.И.О.)

Зам. Главного врача по организационно – методической работе муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная больница»  
Наумова Людмила Павловна

Заведующий сектором отдела образования Администрации Шолоховского района  
Никитин Алексей Николаевич  
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель МО ВОС г. Миллерово (по согласованию)

Костюкевич Раиса Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Боковской районной общественной  
организации Ростовской области организации

общероссийской общественной организации

«Всероссийской общество инвалидов» (по согласованию)

Гаранина Татьяна Викторовна

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель местного отделения Всероссийского  
общества глухих г. Миллерово (по согласованию)

Захарова Наталья Александровна

(Должность, Ф.И.О.)



Управленческое решение согласовано «1» января 20 16 г. (протокол № 9)

Комиссией (название). по координации деятельности в сфере  
формирования доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других маломобильных групп  
жителей Миллеровского района.

### І Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,

Шолоховский р-он, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                   |                            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                     | Виды работ                 |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 14     | Отсутствует тактильная рельефная разметка                         | С                                | Приобретение тактильной рельефной разметки     | Текущий ремонт             |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 1,14   | Отсутствует тактильная рельефная разметка                         | С                                | Приобретение тактильной рельефной разметки     | Текущий ремонт             |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            | -      | -                                                                 | -                                | -                                              | -                          |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | -                                                                 | -                                | -                                              | -                          |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              | -          | -      | нет парковочного места                                            | С,Г,К,О,У                        | Согласовать Администрацией сельского поселения | выделить парковочное место |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | есть             |            |        | нет парковочного места, Отсутствует тактильная рельефная разметка | С,Г,К,О,У                        | Обеспечить доступность всех групп МГН          | Ремонт капитальный         |

### ІІ Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                                                         |
| Вход на территорию объекта                  | ДЧ-И (О, Г, У, К)                                           | -          | 14     | - Установить тактильные рельефные разметки.<br>- Заасфальтировать площадку перед ступеньками и пандусом |
| Парковка и парковка                         | ВНД                                                         | -          |        | - Согласовать Администрацией сельского поселения место для определения парковки                         |

|                       |                   |  |                                                                   |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| Движения на тротуарах | ДЧ-И (О, Г, У, К) |  | Ремонт капитальный.<br>Приобретение тактильной рельефной разметки |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

• ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», адаптировать для С

# И Результаты обследования:

## 2. Входа (входов) в здание

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,  
Шолоховский р-он, х.Меркуловский, ул. Центральная, 42  
Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                               |                |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                 | Виды работ     |
| Лестница (входная)                                 | есть             |            | 3      | Нет тактильной разметки.         | С,Г,У                            | Приобретение тактильной рельефной разметки, нанесение противоскользящего покрытия.                                         | Текущий ремонт |
| Пандус (входный)                                   | есть             |            | 3      | Пандус соответствует ГОСТу       | -                                | -                                                                                                                          | -              |
| Выходная площадка (перед дверью)                   | есть             |            | 2      | Покрытие плитка                  | С,Г,У                            | адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. Приобретение тактильной рельефной разметки | текущий ремонт |
| Дверь (входная)                                    | есть             |            | 2,3    | Соответствует ГОСТу              | -                                | -                                                                                                                          | -              |
| Порог                                              | есть             |            | 2,3    | Соответствует ГОСТу              | -                                | -                                                                                                                          | -              |
| Средства информации к зоне                         | есть             |            |        |                                  |                                  | Обеспечить доступность всех групп МГН                                                                                      | Ремонт текущий |

## II Заключение по зоне:

| Наименование функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                             | № на плане | № фото |                                                                                |
| Входная (входная)                | ДЧ – И (О,Г,У)                                              |            | 3      | адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. Приобретение |

|                             |                         |  |          |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>порог (перед дверью)</p> | <p>ДЧ – И (К,О,Г,У)</p> |  | <p>3</p> | <p>тактильной рельефной разметки, выделить ступени в яркий цвет</p> |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение  
 : ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», адаптировать для С

### И Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,

Шолоховский р-он, ст-ца Меркуловский, ул. Центральная, 42

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционального элемента     | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания          |                                  | Работы по адаптации объектов               |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                                           | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ     |
| Коридор (внутри здания, лестнич. балкон)  | есть             |            | 4      | отсутствует тактильная рельефная разметка | С                                | приобретение тактильной рельефной разметки | текущий ремонт |
| Лестница (внутри здания)                  | нет              |            |        |                                           |                                  |                                            |                |
| Лифт (внутри здания)                      | нет              |            |        |                                           |                                  |                                            |                |
| Лифт пассажирский (внутри здания)         | нет              |            |        |                                           |                                  |                                            |                |
| Дверь                                     | нет              |            |        |                                           |                                  |                                            |                |
| Путь эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть             |            | 6      | Не адаптированы для всех групп МГН        | С,Г,К                            | Обеспечить доступность всех групп МГН      | ремонт текущий |
| Дверь (вход к объекту)                    |                  |            |        | Не адаптировано для всех групп МГН        |                                  | Обеспечить доступность всех групп МГН      | ремонт текущий |

### II Заключение по зоне:

| Наименование функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| коридор                          | ДЧ-И(К,О,Г,У)                                                  |            | 4,5    | приобретение тактильной рельефной разметки<br>ремонт текущий                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение в ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать для С

# И Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,  
Шолоховский р-он, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42  
Наименование объекта, адрес

| Наименование функционального элемента         | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                               | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| Кабинетная форма обслуживания                 | есть             |            | 7,8,9  | Не адаптированы для всех МГН     | С                                | Адаптировать для всех МГН    | Текущий ремонт |
| Точечная форма обслуживания                   | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                |
| Приставочная форма обслуживания               | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                |
| Кабинет индивидуального обслуживания          | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                |
| Другие требования к                           |                  |            |        |                                  |                                  |                              |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Кабинетная форма обслуживания    | ДЧ-И(К,Г,У)                                                    |            | 7,8,9  | Адаптировать для всех МГН                                                      |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение  
 и т.п. технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

# І Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Места приложения труда                             | -                | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                  |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

Выводы: \_\_\_\_\_

К

# И Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование<br>структурно-функционального<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                                | Работы по адаптации<br>объектов |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                        | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                      | Виды<br>работ |
| Жилые помещения                                        |                     |               |           |                                     |                                                |                                 |               |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                         |
|                                                       |                                                                      |               |           |                                                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

# И Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,

Шолоховский р-он, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42

Наименование объекта, адрес

| Наименование<br>структурно-функционального<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                        | Работы по адаптации<br>объектов |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                        | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                      | Виды работ        |
| Туалетная<br>комната                                   | есть             |               | 15        | ДЧ-И (К,О,Г,У)                      | С                                      |                                 | Текущий<br>ремонт |
| Душевая<br>комната                                     | нет              |               |           |                                     |                                        |                                 |                   |
| Батhtubная<br>комната<br>(душевая)                     | есть             |               | -         |                                     |                                        |                                 |                   |
| Ванная<br>комната<br>к                                 | есть             |               |           | ДЧ-И (К,О,Г,У)                      | С                                      |                                 | Текущий<br>ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                                                                                                                               |
| Туалетная комната                              | ДЧ-И                                                                 |               | 10,11,12  | адаптировать<br>туалетную комнату<br>для всех групп МГН<br>по ГОСТ Р 51633 –<br>2000 Устройства и<br>приспособления<br>реабилитационных,<br>используемые<br>инвалидами в жилых<br>помещениях. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН СНИП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Здание МБОУ «Меркуловская СОШ», 346261, Россия, Ростовская обл.,

Шолоховский р-он, х. Меркуловский, ул. Центральная, 42

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-розовочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                 |                |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                 | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                   | Виды работ     |
| Визуальные средства                             | нет              |            |        | Не адаптированы для МГН          | С                                | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению | Ремонт текущий |
| Акустические средства                           | нет              |            |        | Не адаптированы для МГН          | С,Г                              | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению            | Ремонт текущий |
| Тактильные средства                             | нет              |            |        | Не адаптированы для МГН          | С                                | Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению                 | Ремонт текущий |
| ОБЩИЕ требования к зоне                         | нет              |            |        | Не адаптированы для МГН          | С,Г                              | Обеспечить значимость для всех групп МГН                                     | Ремонт текущий |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                               |
| Визуальные средства                         | ДУ                                                             |            |        | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. Ремонт текущий. |
| Акустические средства                       | ВНД                                                            |            |        | Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению и слуху. Ремонт текущий.   |
| Тактильные средства                         | ВНД                                                            |            |        | Нанести тактильные средства, Ремонт текущий.                                                  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств

Термометры, помещенные в здание 1




ВХОД В ЗАНУ  
ВХОД В ЗАНУ  
ВХОД В ЗАНУ  
ВХОД В ЗАНУ



Вход в здание

## 2. Вход в здание



Купил скученные в устье здания.

4






Кухня и столовая в здании школы.

3. Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)




Пути движения внутри здания.

1. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)



Зона целевого назначения



Сенсорная клавиатура «Клавирит» может быть использована для работы с персональным компьютером, а также для управления другими устройствами.

Сенсорная клавиатура «Клавирит» имеет 12 функциональных клавиш, которые могут быть использованы для управления различными функциями. При этом пользователи могут использовать тактильные и звуковые сигналы для управления устройством. Сенсорная клавиатура «Клавирит» имеет 12 функциональных клавиш, которые могут быть использованы для управления различными функциями. При этом пользователи могут использовать тактильные и звуковые сигналы для управления устройством.

Сенсорная клавиатура «Клавирит» имеет 12 функциональных клавиш, которые могут быть использованы для управления различными функциями. При этом пользователи могут использовать тактильные и звуковые сигналы для управления устройством.

**1. Введение.**

Настоящий документ представляет паспорт, составленный в соответствии с требованиями к документам по эксплуатации. Документ содержит необходимые для изучения и правильной эксплуатации сведения.

**2. Назначение.**


Аппарат звукоусиливающий воздушный и костной проводимости и выработка звуковых восприятий датской — АВКТ-С1 (Глобус) предназначен для проведения занятий со слабослышащими и глухими детьми (в зависимости от степени глухоты).

Аппарат может быть использован и как индивидуальный прибор, и как прибор коллективного пользования для группы детей (до 10 учащихся).


Групповые занятия в специализированных классах проводятся с помощью подключения 10 аппаратов «Глобус» к специальному устройству, который устанавливается отдельно.

Аппарат «Глобус» рекомендуется использовать для индивидуальных или групповых занятий в специализированных классах и школах специализированных, а также в детских домах и школах-интернатах.







Зона целевого назначения.



Санитарно-гигиенические помещения.



Санитарно-технические условия



у,  
де  
ль,  
ое  
ия  
ая,  
рт  
го)  
юм,  
аст  
ия,  
ия.

Система информации и связи (на всех языках)

13





Прошито, пронумеровано  
печатью 36 / 7 листов  
Директор МБОУ «М

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 36 / 7 листов листов.  
Директор МБОУ «Меркуловская СОШ»  
Н.С. Суковатова

